


# Identificazione per postazione DICENTIS

www.boschsecurity.it



**BOSCH**

Tecnologia per la vita



- ▶ Consente di utilizzare un nome utente (e una password) univoci per l'accesso al dispositivo multimediale DICENTIS
- ▶ È possibile utilizzare una tag NFC per l'accesso a un dispositivo DCNM-MMD2, a un dispositivo per dibattiti Votazione, Lingua o Esteso, o a un dispositivo wireless DICENTIS Esteso
- ▶ Possibilità di utilizzare una postazione designata o libera
- ▶ Il dispositivo e il dispositivo wireless DICENTIS Esteso possono visualizzare una schermata di benvenuto con informazioni personali sui partecipanti
- ▶ I partecipanti vengono riconosciuti durante l'accesso; il numero dei partecipanti presenti e assenti può essere visualizzato sul dispositivo wireless DICENTIS Esteso e sui dispositivi estesi DICENTIS

La funzionalità del dispositivo DICENTIS multimediale, Votazione, Lingua, Esteso e del dispositivo wireless DICENTIS può essere estesa mediante l'uso di licenze opzionali. La licenza Identificazione per postazione consente l'identificazione dei partecipanti in un dispositivo DICENTIS multimediale, Votazione, Lingua o Esteso, o in un dispositivo wireless DICENTIS Esteso.

È necessaria una licenza per ogni dispositivo che richiede l'identificazione. La licenza si presenta come codice di attivazione e viene abilitata con la stessa procedura impiegata per gli altri codici di attivazione del dispositivo wireless e dei sistemi per conferenze DICENTIS.

## Funzioni di base

### Sistema wireless DICENTIS

Quando il dispositivo wireless DICENTIS Esteso è dotato di licenza Identificazione per postazione:

- Le limitazioni all'accesso degli utenti possono essere attive; i partecipanti possono utilizzare il proprio tag NFC per identificarsi e partecipare alla riunione.
- È possibile utilizzare una postazione designata o libera, che può essere configurata utilizzando l'interfaccia del browser Web del punto di accesso wireless DICENTIS.
- I nomi dei partecipanti possono essere visualizzati in diverse posizioni, ad esempio sul dispositivo wireless Esteso e sull'interfaccia del browser Web.
- Il nome di ogni partecipante viene visualizzato correttamente nell'elenco degli oratori, anche se parla da una posizione centrale, ad esempio un podio.

- Gli altri partecipanti sanno immediatamente chi è l'oratore.

Il dispositivo wireless DICENTIS Esteso può essere configurato come lettore NFC. In questo modo è possibile collegare i tag NFC ai partecipanti e immettere nel sistema le informazioni sui partecipanti in modo rapido e semplice.

### Sistema per conferenze DICENTIS

Quando il dispositivo DICENTIS è dotato di licenza Identificazione per postazione:

- Le limitazioni all'accesso degli utenti possono essere attive; i partecipanti possono utilizzare nomi utente o tag NFC (occorre DCNM-MMD2) personalizzati per accedere al sistema.
- Durante l'accesso, la password può essere richiesta per l'autenticazione e per i posti a sedere designati. Questa opzione è valida solo per i dispositivi multimediali.
- L'identificazione mediante l'utilizzo di un sistema esterno, ad esempio un sistema di scansione biometrico, è disponibile tramite l'API.
- Viene visualizzata la schermata di benvenuto sul dispositivo DICENTIS multimediale ed Esteso, con le credenziali personali del partecipante.
- La schermata di accesso può inoltre riconoscere i partecipanti e indicare loro la postazione designata.
- È disponibile l'identificazione tramite una funzione di selezione dall'elenco.
- Il numero dei partecipanti presente e assenti può essere visualizzato per riunioni e sessioni di votazione. Queste informazioni vengono inoltre salvate negli appunti generati automaticamente sulla sessione di votazione e sulla riunione.
- I partecipanti possono essere obbligati ad effettuare l'accesso, prima di partecipare a una sessione di votazione, per garantire risultati della votazione affidabili.
- I nomi dei partecipanti possono essere visualizzati in diverse posizioni.
- Il nome del partecipante viene visualizzato correttamente nell'elenco degli oratori e sull'immagine della telecamera sul dispositivo multimediale, anche se parla da una posizione centrale, ad esempio un podio. La funzione di selezione dall'elenco serve proprio a questo scopo.
- Se non necessari per una riunione, il dispositivo per dibattiti DICENTIS può essere disattivato.

Il sistema per conferenze DICENTIS richiede inoltre le licenze di gestione e preparazione delle riunioni (DCNM-LMPM) e la licenza per l'utilizzo del database dei partecipanti (DCNM-LPD), perché per l'identificazione è necessario che siano effettivamente presenti dei partecipanti.

### Informazioni per l'ordinazione

#### Identificazione per postazione DICENTIS

Licenza software DICENTIS per l'attivazione dell'identificazione per postazione nel dispositivo per dibattiti DICENTIS Votazione, Lingua, Esteso, nonché nel dispositivo multimediale e wireless esteso DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-LSID**

### Pezzi inclusi

Quantità	Componenti
1	E-mail con le informazioni di attivazione della licenza.

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it