

EX30 Infrarot-Bildwandler

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben




- ▶ Farbbilder am Tag, Aktiv-Infrarot-Nachtsicht bei Dunkelheit
- ▶ Black Diamond Infrarottechnologie
- ▶ Leistungsstarke Präzisionsoptik
- ▶ Bilderfassung bis 100 m
- ▶ Enthält eine Reihe von Verbesserungen für eine einfachere Installation

Der EX30 ist ein vielseitiger Infrarot-Bildwandler mit einem einzelnen Sensor, der am Tag eine ausgezeichnete Farbqualität und bei Dunkelheit eine preisgekrönte Nachtsicht liefert und so hervorragend für kritische Überwachungsanwendungen rund um die Uhr geeignet ist.

Der neue EX30 Infrarot-Bildwandler basiert auf einer patentierten, integrierten Tag/Nacht-Konstruktion. Er zeichnet sich durch eine leistungsstarke Optik einschließlich eines 5- bis 50-mm-Objektivs mit IR-Korrektur und die bahnbrechende Black Diamond Technologie aus und sorgt so für die beste Nachtsichtleistung, die zurzeit auf dem Markt erhältlich ist.

Der EX30 ist für alle vier Aufgabenbereiche der Überwachung (Erfassung, Klassifizierung, Erkennung und Identifikation) geeignet und ermöglicht eine wirkungsvolle Rund-um-die-Uhr-Überwachung für kritische Anwendungen wie Sicherheitsbereichsüberwachung, Schutz von Wertgegenständen und Einbruchschutz.

Planungshinweise



Bestellinformationen

EX30MNX8V0550B-N Infrarot-Bildwandler

Tag/Nacht mit mechanisch umschaltendem Filter, VA5-50 mm, 850 nm Black Diamond 40° oder 80°, Schwarz, NTSC

Bestellnummer

App.Schl. VEPOS

EX30MNX8V0550B-N | F.01U.080.058

EX30MNX8V0550B-P Infrarot-Bildwandler

Tag/Nacht mit mechanisch umschaltendem Filter,
VA5-50 mm, 850 nm Black Diamond 40° oder 80°,
Schwarz, PAL

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EX30MNX8V0550B-P F.01U.080.059	4640	0019

EX30MNX9V0550B-N Infrarot-Bildwandler

Tag/Nacht mit mechanisch umschaltendem Filter,
VA5-50 mm, 940 nm Black Diamond 40° oder 80°,
Schwarz, NTSC

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EX30MNX9V0550B-N F.01U.080.062		

EX30MNX9V0550B-P Infrarot-Bildwandler

Tag/Nacht mit mechanisch umschaltendem Filter,
VA5-50 mm, 940 nm Black Diamond 40° bis 80°,
Schwarz, PAL

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EX30MNX9V0550B-P F.01U.080.063	4640	0013

EX30MNX8V0550W-N Infrarot-Bildwandler

Tag/Nacht mit mechanisch umschaltendem Filter,
VA5-50 mm, 850 nm Black Diamond, Weiß, NTSC

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EX30MNX8V0550W-N F.01U.089.912		

EX30MNX8V0550W-P Infrarot-Bildwandler

Tag/Nacht mit mechanisch umschaltendem Filter,
VA5-50 mm, 850 nm Black Diamond, Weiß, PAL

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EX30MNX8V0550W-P F.01U.089.913		

EX30MNX9V0550W-N Infrarot-Bildwandler

Tag/Nacht mit mechanisch umschaltendem Filter,
VA5-50 mm, 940 nm Black Diamond, Weiß, NTSC

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EX30MNX9V0550W-N F.01U.089.914		

EX30MNX9V0550W-P Infrarot-Bildwandler

Tag/Nacht mit mechanisch umschaltendem Filter,
VA5-50 mm, 940 nm Black Diamond, Weiß, PAL

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EX30MNX9V0550W-P F.01U.089.915		

Zubehör/Erweiterungen**EXPS.009 VAC-Netzteil**

Netzteil 24 VAC, 2500 mA RoHS

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXPS.009 F.01U.080.310	4640	0110

EXMB.015B Adapterhalterung für die Mastmontage

Adapter für Mastmontage, Schwarz

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXMB.015B F.01U.080.313	4640	0113

EXMB.015W Adapter für Mastmontage

Adapter für Mastmontage, Weiß

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXMB.015w F.01U.087.676		

EXMB.017B Adapterhalterung für Wandmontage

Adapterhalterung für Wandmontage, Schwarz

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXMB.017B F.01U.080.314	4640	0114

EXMB.017W Adapterhalterung für Wandmontage

Adapter für Wandmontage, Weiß

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXMB.017W F.01U.087.677	4640	0217

EXMB.029B Deckenhalterung

Deckenhalterung, Schwarz

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXMB.029B 		

EXMB.029W Deckenhalterung

Deckenhalterung, Weiß

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXMB.029W F.01U.123.913		

EXSH.01B Sonnenblende

Sonnenblende, Schwarz

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXSH.01B F.01U.089.986	4640	0026

EXSH.01W Sonnenblende

Sonnenblende, Weiß

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
EXSH.01W F.01U.089.987	4640	0027

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch