

DCN DISS / DCN DISL Unidad de debate con micrófono fijo

www.boschsecurity.es



- ▶ Inmune a las interferencias de los teléfonos móviles
- ▶ Diseño compacto, atractivo y ergonómico
- ▶ Micrófono fijo
- ▶ Altavoz integrado
- ▶ Se puede utilizar como unidad de delegado o de presidente.

La unidad de Debate con micrófono fijo permite que los participantes hablen, registren la solicitud de palabra y escuchen al orador. El pie del micrófono es flexible. La unidad cuenta con dos conexiones para auriculares, de forma que se pueda escuchar claramente al orador incluso en un entorno muy ruidoso. El altavoz integrado se mantiene silenciado cuando el micrófono está encendido para evitar la retroalimentación acústica. Existen distintos cercos para hacer juego con el interior (DCN-DISR, que hay que pedir por separado).

Funciones básicas

- Reducción del nivel de salida de los auriculares para evitar la retroalimentación acústica (activa cuando se escucha a los oradores y el micrófono está encendido)
- La unidad se puede utilizar como unidad de delegado o como unidad de presidente (los botones de presidente DCN-DISBCM se piden por separado).
- Para asegurar el cable de bus, hay unas abrazaderas de cable (DCN-DISCLM, que hay que pedir por separado).

- La unidad está disponible con dos longitudes de micrófono y con bases de colores claros y oscuros.

Controles e indicadores

- Micrófono con indicador rojo o verde
- Botón de micrófono con un anillo iluminado en rojo, verde o amarillo. El rojo indica que el micrófono está encendido, el verde que se ha aceptado la solicitud de palabra y el amarillo indica "VIP".
- El indicador VIP se enciende cuando el delegado forma parte de la agenda privilegiada (sólo disponible si se utiliza software de PC)
- Botones de control del volumen de los auriculares
- Interruptor de "asignación" (De-init)

Interconexiones

- Se proporcionan dos enchufes para auriculares de clavija estéreo de 3,5 mm
- Cable de 2 m terminado con un conector circular de seis pines
- Conector circular de seis pines para las conexiones en bucle

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Especificaciones técnicas**Especificaciones eléctricas**

Respuesta de frecuencia	De 30 Hz a 20 kHz
Impedancia de carga de auriculares	> 32 ohmios < 1 kilohmio
Potencia de salida	2 x 15 mW/32 ohmios

Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje de sobremesa (montaje portátil o fijo) y empotrado
Dimensiones (Altura x anchura x profundidad)	(sin micrófono)
Sobremesa	61 x 190 x 116 mm
Montaje empotrado	6 x 190 x 120 mm
Longitudes del micrófono	
DCN-DISS	300 mm
DCN-DISL	470 mm
Peso	
DCN-DISS	880 g
DCN-DISL	895 g
Color de la parte superior	Plata (RAL 9022)
Color de la base	
DCN-DISS-L	Gris claro (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	Gris oscuro (PH 10736)
DCN-DISL-D	Gris oscuro (PH 10736)

Información sobre pedidos**DCN DISS L Unidad de debate con micrófono corto con base clara**

Unidad de debate DCN Next Generation con micrófono corto, base de color claro. Los cercos embellecedores se venden por separado.

Número de pedido **DCN-DISS-L**

DCN DISS D Unidad de debate con micrófono corto con base oscura

Unidad de debate DCN Next Generation con micrófono corto, base de color oscuro. Los cercos embellecedores se venden por separado.

Número de pedido **DCN-DISS-D**

DCN DISL L Unidad de debate con micrófono corto con base clara

Unidad de debate DCN Next Generation con micrófono largo, base de color claro. Los cercos embellecedores se venden por separado.

Número de pedido **DCN-DISL-L**

DCN DISL D Unidad de debate con micrófono largo con base oscura

Unidad de debate DCN Next Generation con micrófono largo, base de color oscuro. Los cercos embellecedores se venden por separado.

Número de pedido **DCN-DISL-D**

Accesorios de hardware**DCN DISRH SR Cerco plata gran brillo (10 u)**

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, gran brillo, plateado (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISRH-SR**

DCN DISR SR Cerco plata (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, plateado (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISR-SR**

DCN DISR D Cerco oscuro (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, color oscuro (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISR-D**

DCN DISRMH Cerco metal alto brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, metálico, gran brillo (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISRMH**

DCN DISRMS Cerco metal semibrillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, metálico, brillo medio (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISRMS**

DCN DISBCM Botones de presidente (10 u)

Botones de presidente de unidad de debate DCN Next Generation (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISBCM**

DCN DISBDD Botones de doble uso (10 u)

Botones de unidad de debate DCN Next Generation para uso de delegado doble (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Abrazadera de cable (25 unidades)

Abrazaderas para cables DCN Next Generation (25 unidades).

Número de pedido **DCN-DISCLM**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com