

DCN DISD Unidad de debate básica

www.boschsecurity.es



- ▶ Inmune a las interferencias de los teléfonos móviles
- ▶ Diseño compacto, atractivo y ergonómico
- ▶ Micrófono conectable
- ▶ Altavoz integrado
- ▶ Se puede utilizar como unidad de un delegado, como unidad de delegado doble, como unidad de presidente o como unidad de delegado individual con botón auxiliar.

La unidad de Básica de Debate permite a los participantes hablar, registrar la solicitud de intervención y escuchar al orador. Incorpora un conector para enchufar los micrófonos (DCN-MICS y DCN-MICL, que hay que pedir por separado). La unidad también cuenta con dos conexiones para auriculares separadas con control de volumen individual en cada lado de la unidad, lo que permitirá que una unidad preste servicio a dos delegados. Se puede convertir en una unidad completa de doble uso, reemplazando el botón de micrófono por dos botones de micrófono distintos para un control individual del mismo e identificación individual de delegados (botones de doble uso DCN-DISBDD, hay que pedirlos por separado).

Funciones básicas

- Reducción del nivel de salida de los auriculares para evitar la retroalimentación acústica (activa cuando se escucha a los oradores y el micrófono está encendido). Cuando la unidad se utiliza en el modo de delegado doble, esta función está disponible individualmente.
- El altavoz integrado se mantiene silenciado cuando el micrófono está encendido para evitar la retroalimentación acústica.

- La unidad se puede utilizar como unidad de delegado individual, como unidad de presidente (teclas de presidente DCN-DISBCM, que hay que pedir por separado) o como unidad de delegado individual con tecla auxiliar.
- Existen distintos cercos para hacer juego con la unidad (DCN-DISR, que hay que pedir por separado).
- El botón auxiliar puede utilizarse para llamar al responsable de la sala, por ejemplo.
- Para asegurar el cable de bus, hay unas abrazaderas de cable (DCN-DISCLM, que hay que pedir por separado).
- La unidad está disponible en color claro y oscuro.

Controles e indicadores

- Botón de micrófono con un anillo iluminado en rojo, verde o amarillo. El rojo indica que el micrófono está encendido, el verde que se ha aceptado la solicitud para tomar la palabra y el amarillo indica "VIP" (cuando la unidad se utiliza en el modo de delegado doble, esta función está disponible individualmente)
- El indicador VIP se enciende cuando el delegado forma parte de la agenda privilegiada (sólo disponible si se utiliza software de PC)
- Dos botones individuales para control del volumen de los auriculares.
- Interruptor de "asignación" (De-init)

Interconexiones

- Enchufe para micrófono
- Se proporcionan dos enchufes para auriculares de clavija estéreo de 3,5 mm
- Cable de 2 m terminado con un conector circular de seis pines
- Conector circular de seis pines para las conexiones en bucle

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Especificaciones técnicas**Especificaciones eléctricas**

Respuesta de frecuencia	De 30 Hz a 20 kHz
Impedancia de carga de auriculares	> 32 ohmios < 1 kilohmio
Potencia de salida	2 x 15 mW/32 ohmios

Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje de sobremesa (montaje portátil o fijo) y empotrado
Dimensiones (Altura x anchura x profundidad)	(sin micrófono)
Sobremesa	61 x 190 x 116 mm
Montaje empotrado	6 x 190 x 120 mm
Peso	800 g
Color de la parte superior	Plata (RAL 9022)
Color de la base	
DCN-DISD-L	Gris claro (RAL 000 7500)
DCN-DISD-D	Gris oscuro (PH 10736)

Información sobre pedidos**DCN DISD L Debate tono claro**

Unidad de debate DCN Next Generation con micrófono conectable, base de color claro. El micrófono y los cercos embellecedores se venden por separado. Número de pedido **DCN-DISD-L**

DCN DISD D Debate tono oscuro

Unidad de debate DCN Next Generation con micrófono conectable, base de color oscuro. El micrófono y los cercos embellecedores se venden por separado. Número de pedido **DCN-DISD-D**

Accesorios de hardware**DCN MICS Micrófono corto conectable**

Micrófono corto conectable DCN Next Generation, longitud de 310 mm (12,2 in), plateado. Número de pedido **DCN-MICS**

DCN MICL Micrófono largo conectable

Micrófono largo conectable DCN Next Generation, longitud de 480 mm (18,9 in), plateado. Número de pedido **DCN-MICL**

DCN DISRH SR Cerco plata gran brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, gran brillo, plateado (10 unidades). Número de pedido **DCN-DISRH-SR**

DCN DISR SR Cerco plata (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, plateado (10 unidades). Número de pedido **DCN-DISR-SR**

DCN DISR D Cerco oscuro (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, color oscuro (10 unidades). Número de pedido **DCN-DISR-D**

DCN DISRMH Cerco metal alto brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, metálico, gran brillo (10 unidades). Número de pedido **DCN-DISRMH**

DCN DISRMS Cerco metal semibrillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, metálico, brillo medio (10 unidades). Número de pedido **DCN-DISRMS**

DCN DISBCM Botones de presidente (10 u)

Botones de presidente de unidad de debate DCN Next Generation (10 unidades). Número de pedido **DCN-DISBCM**

DCN DISBDD Botones de doble uso (10 u)

Botones de unidad de debate DCN Next Generation para uso de delegado doble (10 unidades). Número de pedido **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Abrazadera de cable (25 unidades)

Abrazaderas para cables DCN Next Generation (25 unidades). Número de pedido **DCN-DISCLM**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com