

DCN-DISS/DCN-DISL Unità per dibattito con microfono fisso

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari
- ▶ Design compatto, elegante ed ergonomico
- ▶ Microfono fisso
- ▶ Altoparlante incorporato
- ▶ Utilizzabile come unità delegato o presidente

L'unità per dibattito con microfono fisso consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento ed ascoltare l'oratore. L'asta del microfono è flessibile. L'unità prevede due connettori per le cuffie, in modo che l'oratore possa essere ascoltato chiaramente anche in ambienti con molto rumore di sottofondo. Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante incorporato viene disattivato quando è attivo il microfono. Sono disponibili bordi di diversi colori che si abbinano agli interni della sala (DCN-DISR, da ordinare separatamente).

Funzioni di base

- Riduzione del livello di uscita cuffie per evitare il feedback acustico (attivo durante l'ascolto della lingua di relazione e quando è acceso il microfono)
- L'unità può essere utilizzata come unità delegato o come unità presidente (pulsanti per unità presidente DCN-DISBCM da ordinare separatamente).
- Per bloccare il cavo loop-through, è disponibile un morsetto per cavo (DCN-DISCLM da ordinare separatamente).
- L'unità è disponibile con due microfoni di lunghezze differenti e con base chiara e scura.

Controlli ed indicatori

- Microfono con indicatore rosso o verde
- Pulsante del microfono con LED luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento e il giallo indica il "VIP"
- L'indicatore VIP si illumina quando il delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato il software per PC)
- Pulsanti di controllo del volume delle cuffie
- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Due attacchi per cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14")
- Cavo di 2 m (78,7") terminato con connettore circolare a sei poli.
- Connettore circolare a sei poli per collegamento "loop-through"

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Risposta in frequenza	30 Hz - 20 kHz
Impedenza di carico cuffia	> 32 ohm < 1000 ohm
Potenza in uscita	2 x 15 mW/32 ohm

Specifiche meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di montaggio fisso o portatile) e ad incasso
Dimensioni (A x L x P)	(senza microfono)
Su tavolo	61 x 190 x 160 mm (2,4 x 7,5 x 6,3")
Montaggio ad incasso	6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7")

Lunghezze microfoni	
DCN-DISS	300 mm (11,8")
DCN-DISL	470 mm (18,5")

Peso	
DCN-DISS	880 g (1,94 lb)
DCN-DISL	895 g (1,97 lb)

Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)
Colore base	
DCN-DISS-L	Grigio chiaro (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	Antracite (PH 10736)
DCN-DISL-D	Antracite (PH 10736)

Informazioni per l'ordinazione

DCN-DISS-L unità per dibattito con microfono corto, base chiara

Unità per dibattiti DCN Next Generation con microfono ad asta corta, base chiara. Bordi decorativi da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCN-DISS-L**

DCN-DISS-D Unità per dibattito con microfono corto, base scura

Unità per dibattiti DCN Next Generation con microfono ad asta corta, base scura. Bordi decorativi da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCN-DISS-D**

DCN-DISL-L Unità per dibattito con microfono lungo, base chiara

Unità per dibattiti DCN Next Generation con microfono ad asta lunga, base chiara. Bordi decorativi da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCN-DISL-L**

DCN-DISL-D Unità per dibattito con microfono lungo, base scura

Unità per dibattiti DCN Next Generation con microfono ad asta lunga, base scura. Bordi decorativi da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCN-DISL-D**

Accessori hardware

DCN-DISRH-SR bordo argento lucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, lucido, argento (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR bordo argento (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, argento (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D bordo scuro (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, scuro (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH bordo metallico lucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, metallo lucido (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS bordo metallico semilucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, metallo semilucido (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM pulsanti del presidente (10 set)

Pulsanti presidente per unità per dibattiti DCN Next Generation (10 unità).

Numero ordine **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD pulsanti per unità doppio delegato (10 set)

Pulsanti per unità per dibattiti DCN Next Generation per uso doppio delegato (10 unità).

Numero ordine **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISCLM**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it