

EX30 Camerasamenstelling met IR straler

www.boschsecurity.nl




- ▶ Kleurenbeelden overdag, actief-infrarood nachtvisie
- ▶ Black Diamond infraroodtechnologie.
- ▶ Krachtige, technisch geavanceerde optiek
- ▶ Beelden van detectiekwaliteit tot 100 m
- ▶ Eenvoudig te installeren.

De EX30 is een veelzijdige Infrarood Camera met eenvoudige sensor, die zorgt voor een uitstekende kleurenweergave overdag en een bekoorde nachtvisie voor kritische permanente bewakingstoepassingen. De nieuwe EX30 Infraroodcamera is ontwikkeld op basis van het gepatenteerde Integrated Day-Night (IDN) ontwerp. Hij combineert optiek van topkwaliteit - waaronder een 5 tot 50 mm IR-gecorrigeerd objectief - met baanbrekende Black Diamond technologie voor de beste nachtopnamen die vandaag de dag mogelijk zijn.

De EX30 voldoet aan alle vier DCRI-bewakingsniveaus (detectie, classificatie, herkenning en identificatie) en levert effectieve beelden voor kritische permanente bewakingstoepassingen, onder meer op het gebied van perimeterbewaking, beveiliging van dure bezittingen en beveiliging van militaire objecten.

Installatie/configuratie



Bestelinformatie

EX30MNX8V0550B-N Infrarood Camera

Dag/nacht met mech. filter, VA5-50 mm, 850 nm
BlackDiamond 40 of 80 gr., zwart, NTSC
Opdrachtnummer **EX30MNX8V0550B-N**

EX30MNX8V0550B-P Infrarood Camera

Dag/nacht met mech. filter, VA5-50 mm, 850 nm
BlackDiamond 40 of 80 gr., zwart, PAL
Opdrachtnummer **EX30MNX8V0550B-P**

EX30MNX9V0550B-N Infrarood Camera

Dag/nacht met mech. filter, VA5-50 mm, 940 nm
BlackDiamond 40 of 80 gr., zwart, NTSC
Opdrachtnummer **EX30MNX9V0550B-N**

EX30MNX9V0550B-P Infrarood Camera

Dag/nacht met mech. filter, VA5-50 mm, 940 nm
BlackDiamond 40 tot 80 gr., zwart, PAL
Opdrachtnummer **EX30MNX9V0550B-P**

EX30MNX8V0550W-N Infraroodcamera

Dag/nacht met mech. filter, VA5-50 mm, 850 nm
BlackDiamond, wit, NTSC
Opdrachtnummer **EX30MNX8V0550W-N**

EX30MNX8V0550W-P Infraroodcamera

Dag/nacht met mech. filter, VA5-50 mm, 850 nm
BlackDiamond, wit, PAL
Opdrachtnummer **EX30MNX8V0550W-P**

EX30MNX9V0550W-N Infraroodcamera

Dag/nacht met mech. filter, VA5-50 mm, 940 nm
BlackDiamond, wit, NTSC
Opdrachtnummer **EX30MNX9V0550W-N**

EX30MNX9V0550W-P Infraroodcamera

Dag/nacht met mech. filter, VA5-50 mm, 940 nm
BlackDiamond, wit, PAL
Opdrachtnummer **EX30MNX9V0550W-P**

Hardware-accessoires

EXPS.009 VAC Voedingseenheid

Voedingseenheid 24 VAC, 2500 mA RoHS
Opdrachtnummer **EXPS.009**

EXMB.015B Adapterbeugel voor mastmontage

Adapterbeugel voor mastmontage, zwart
Opdrachtnummer **EXMB.015B**

EXMB.015W Adapter voor mastmontage

Adapter voor mastmontage, wit
Opdrachtnummer **EXMB.015w**

EXMB.017B Adapterbeugel voor wandmontage

Adapterbeugel voor wandmontage, zwart
Opdrachtnummer **EXMB.017B**

EXMB.017W Adapterbeugel voor wandmontage

Adapter voor wandmontage, wit
Opdrachtnummer **EXMB.017W**

EXMB.029B Steun voor plafondmontage

Plafondmontagebeugel, zwart
Opdrachtnummer **EXMB.029B**

EXMB.029W Plafondmontagebeugel

Plafondmontagebeugel, wit
Opdrachtnummer **EXMB.029W**

EXSH.01B Zonnekap

Zonnekap, zwart
Opdrachtnummer **EXSH01B**

EXSH.01W Zonnekap

Zonnekap, wit
Opdrachtnummer **EXSH01W**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be