

DCN-WDD-D Беспроводной сдвоенный дискуссионный пульт

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



С точки зрения участника, наиболее важным элементом конференц-системы является дискуссионный пульт. На основе элегантного дизайна дискуссионных пультов системы DCN Next Generation компания Bosch создала новую серию беспроводных дискуссионных пультов, имеющих непревзойденный внешний вид и функциональные возможности.

Беспроводной сдвоенный дискуссионный пульт DCN-WDD-D позволяет участникам выступать, подавать заявку на выступление и слушать выступающего.

Функции

Разборчивость речи

Эти дискуссионные пульта гарантируют постоянную максимальную разборчивость речи. Беспроводные дискуссионные пульта работают в полосе частот 2,4 ГГц (безлицензионной) и дают абсолютно четкий звук благодаря очень высокому соотношению сигнал-шум и разнесенности антенны. Это означает, что сигнал передается различными путями распространения, гарантируя оптимальный прием.

- ▶ Два отдельных разъема для наушников с индивидуальной регулировкой громкости
- ▶ Возможность использования в качестве пульта для одного/двух участников или пульта председателя
- ▶ Отдельный комплект аккумуляторных батарей, простая замена и перезарядка
- ▶ Усовершенствованная технология экономии энергопотребления
- ▶ Низкая восприимчивость к электромагнитным помехам

Система также имеет защиту от помех мобильных телефонов и другого оборудования, в котором используются технология Bluetooth или микроволновые сигналы.

Безопасность

Беспроводная связь требует принятия дополнительных мер безопасности. Поэтому беспроводная система DCN Wireless и дискуссионные пульта поддерживают 128-разрядное шифрование AES для защиты от подслушивания и несанкционированного доступа. Шифрование обеспечивает конфиденциальность информации внутри системы.

Микрофоны

Имеется разъем для подсоединения подключаемых микрофонов, которые выпускаются на короткой и длинной ножке (DCN-MICS и DCN-MICL, заказываются отдельно).

Наушники и громкоговорители

С каждой стороны пульта можно подключить наушники с отдельной регулировкой громкости, что позволяет двоим делегатам использовать один

пульт. Такой пульт можно преобразовать в полнофункциональный сдвоенный пульт, заменив кнопку управления микрофоном на две отдельные кнопки для раздельного управления микрофонами и отдельной идентификации делегатов (кнопки для сдвоенного пульта DCN-DISBDD заказываются отдельно).

Для предотвращения акустической обратной связи встроенный громкоговоритель отключается при включении микрофона. Громкость наушников также автоматически понижается при включении микрофона для предотвращения акустической обратной связи.

Рамки и кнопки

Рамки пультов могут иметь различные варианты покрытия, сочетающиеся с отделкой помещения (DCN-DISR, заказываются отдельно).

Устройство может быть использовано как:

- одинарный пульт делегата
- сдвоенный пульт делегата
- пульт председателя (кнопки DCN-DISBCM для председательского пульта заказываются отдельно)
- одинарный пульт делегата с дополнительной кнопкой (например, для вызова сопровождающего).

Обслуживание аккумуляторных батарей

В беспроводной системе требуется обычное обслуживание аккумуляторных батарей. Уникальной особенностью беспроводных дискуссионных пультов Bosch является наличие отдельных комплектов аккумуляторных батарей (DCN-WLIION, заказываются отдельно). Эти комплекты ионно-литиевых аккумуляторных батарей могут быть вынуты и заменены в течение нескольких секунд, что обеспечивает максимальную гибкость процесса перезарядки.

Элементы управления и индикаторы

Спереди

- Кнопка микрофона с ободком, который подсвечивается красным или зеленым (красный цвет подсветки сигнализирует о том, что микрофон включен, зеленый – о подтверждении заявки на выступление)*
- Две отдельные кнопки регулировки громкости наушников.

Сзади

- Индикатор, сигнализирующий о выходе из пределов досягаемости
- Индикатор разрядки батареи

Под основанием

- Утопленный выключатель «De-init» (Деинициализация).
- Переключатели режима работы (делегат, председатель и т.д.)

Подключения

- Разъем для подключаемого микрофона
- Два 3,5-миллиметровых штырьковых стереоразъема для наушников

- Вход питания постоянного тока от DCN-WPS (доступен после удаления аккумуляторной батареи)

* При использовании пульта участника в режиме сдвоенного пульта эта функция доступна отдельно для каждого участника.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Техническое описание

Электрические характеристики

Частотная характеристика	30 Гц - 20 кГц
Сопротивление нагрузки на наушники	> 32 Ом < 1 кОм
Выходная мощность	2 x 15 мВт/32 Ом

Механические характеристики

Монтаж	На поверхности стола
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	
без микрофона	61 x 190 x 160 мм
Вес	
без аккумулятора	500 г
с аккумулятором	715 г
Цвет поверхности	Серебристый (RAL 9022)
Цвет основания	Темно-серый (PH 10736)

Информация для заказа

DCN-WDD-D Беспроводной сдвоенный дискуссионный пульт

Беспроводной дискуссионный пульт системы DCN Next Generation для двух участников со съемным микрофоном с темным основанием. Микрофон, рамки и аккумуляторные батареи заказываются отдельно.

номер для заказа **DCN-WDD-D**

Дополнительные аксессуары

DCN-DISBDD Кнопки для сдвоенного дискуссионного пульта (10 комплектов)

Кнопки для дискуссионного пульта системы DCN Next Generation для двух участников (10 комплектов).

номер для заказа **DCN-DISBDD**

DCN-MICS Сменный микрофон на короткой ножке

Сменный микрофон на короткой ножке системы DCN Next Generation, длина 310 мм, серебристый.

номер для заказа **DCN-MICS**

DCN-MICL Сменный микрофон на длинной ножке

Сменный микрофон на длинной ножке системы DCN Next Generation, длина 480 мм, серебристый.
номер для заказа **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR Серебристые глянцевые рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, глянцевая, серебристая (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Серебристые рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, серебристая (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Темные рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, темная (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Металлические глянцевые рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, металл, глянцевая (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Металлические полуматовые рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, металл, полуматовая (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Кнопки для пульта председателя (10 комплектов)

Кнопки председательского дискуссионного пульта системы DCN Next Generation (10 комплектов).
номер для заказа **DCN-DISBCM**

DCN-WLIION-D Аккумуляторная батарея для беспроводного дискуссионного пульта

Аккумуляторная батарея для беспроводных дискуссионных пультов системы DCN Next Generation, темно-серый цвет, ионно-литиевые, 7,2 В пост. тока, 4800 мА/ч.
номер для заказа **DCN-WLIION-D**

DCN-WPS Источник питания для беспроводного дискуссионного пульта

Источник питания для беспроводных дискуссионных пультов системы DCN Next Generation.
Сертифицировано не для всех стран.
номер для заказа **DCN-WPS**

DCN-FCWD10 Транспортировочный кейс для 10 беспроводных дискуссионных пультов

Транспортировочный кейс для 10 беспроводных дискуссионных пультов системы DCN Next Generation и 2 зарядных устройства, светло-серого цвета.
номер для заказа **DCN-FCWD10**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru