

Odak noktamız ayrıntıları bulmanıza, izlemenize ve yaklařtırmanıza yardımcı olmaktadır

AUTODOME IP kameralar



BOSCH
Yařam için teknoloji

Bulun

İlgilediğiniz insanların konumlarını hızlı ve doğru şekilde belirleme olanağı sunar.

Takip

Hareket halindeki insanlardan ilgilendiklerinizi, hızlı hareket etseler bile takip etmeye devam edin.



Yaklařtırın

Bilgiye dayalı kararlar
vermek için
ihtiyacınız olan
ayrıntıyı sunar.

Bosch'tan eksiksiz hareket kontrollü kameralar

Güvenlik söz konusu olduğunda ayrıntılar çok önemlidir. Net bir şekilde görebilmeniz, daha hızlı tepki verebilmeniz ve doğru kararlar alabilmeniz için gözetim yaptığınız sahnedeki tüm işe yarar bilgileri görebilmeniz çok önemlidir.

AUTODOME IP kameralarımız tam olarak bunu yapmanızı sağlar. Hassas tanımlama ve uygulamalı kontrol için, nesnelere hızlı ve kolay şekilde bulmanıza, izlemenize ve yaklaştırmaya olanak tanır. 30x optik yaklaştırmayla birlikte 1080p'ye kadar çözünürlük seçenekleriyle, uzak mesafelerden nesnelere tanımlayabilirsiniz; bu da gözetiminizin menzilini artırır.

Her ihtiyaca ve bütçeye uygun bir kamera

Kapsamlı ürün serimiz, iç mekanda kullanım için AUTODOME IP 4000 HD ile başlayıp Intelligent Video Analysis (IVA) ve starlight teknolojisini standart olarak içeren AUTODOME IP starlight 7000 HD modeline kadar uzanır. IVA özelliği kameranın görüntüleri yorumlamasını, ilginç nesnelere otomatik olarak takip etmesini ve gerektiğinde sizi uyarmasını sağlar. Starlight teknolojisiyle birlikte, en zorlu aydınlatma koşullarının bile üstesinden gelebilirsiniz. Uygulamanız ne olursa olsun, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan bir AUTODOME IP kamera vardır.

Kolay kurulum

Kamera ile montaj düzeneği arasındaki önceden sonlandırılmış, renk kodlu kablo bağlantısı ve hızlı bağlantı sistemi sayesinde kameraların kurulumu son derece kolaydır. Ethernet üzerinden Yüksek Güç (HiPoE) ek kabloya ihtiyaç olmaksızın doğrudan güç sağlar. Ya da iki güç kaynağından birinin arızalanması durumunda, bozulma koruma çözümü olarak 24 VAC ve HiPoE bağlantılarını kullanarak maksimum sistem kullanılabilirliğini seçebilirsiniz.

Yüksek güvenilirlik

AUTODOME IP kameralar sektörün en iyi tasarım süreçlerini kullanır ve HALT (hızlandırılmış kullanım ömrü testi) dahil, en katı test yöntemlerine tabi tutulur. Kamera modeline bağlı olarak, muhafazalar darbeler, su girişi, korozyon, ultraviyole ışınlar ve çarpmaya karşı dayanıklıdır. Dış mekan uygulamalarında bir ısıtıcı/soğutucu -40°C'ye (-40°F) kadar buğulanmayı önler.



**“360 derece dönüş,
ilgilendiğiniz
nesnelerin gerçek
hareket takibini
sağlar.”**

7/24 uzaktan erişim ve kontrol

Her zaman her yerde olamazsınız. AUTODOME IP kameraların tamamen Dynamic Transcoding teknolojisiyle desteklenmesinin nedeni de budur. Bu, kamera kontrollerine, canlı video akışlarına, kayıtlara ve HD görüntülere 7/24 uzaktan kolayca erişmenizi sağlar. Tüm bu avantajları elde etmek için, IP video gözetim sisteminizi bir DIVAR IP kayıt çözümü, VIDEOJET XTC XF veya VIDEOJET connect 7000 ile genişletmeniz yeterlidir.

Mobil cihazlar için ücretsiz Video Security uygulaması, bant genişliğinden bağımsız olarak, pürüzsüz HD kalitesindeki videolara her yerden anında gerçek zamanlı erişim sunar. Arabelleğe almadan, ihtiyacınız olduğu anda oynatma ve HD netliğinde görüntüler sağlar. Böylece hiçbir şey kaçırmazsınız. Birden fazla alanı veya kamerayı aynı anda izlemek için ücretsiz Video Security Client uygulamamızı kullanabilirsiniz. Bu görüntüleme yazılımı, Windows 8 ile çalışan masaüstü bilgisayarları, 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarları ve mobil cihazları destekler. Olabildiğince kullanıcı dostu olması için, dokunmatik ekran veya fare ve klavye kullanımıyla sezgisel kontrolü destekler.

Üçüncü taraflarla kullanılabilir

AUTODOME IP kameralar, Bosch ve sektördeki diğer birçok sağlayıcının çok çeşitli video yönetimi yazılımları ve kayıt çözümleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır. Bu, Bosch ürünlerini üçüncü taraf sistemlere kolayca entegre etmek için geliştiricilerin yazılım geliştirme araçlarına erişmesini sağlayan ONVIF uyumluluğu ve Integration Partner Program (IPP) ile desteklenir.



AUTODOME IP modellerini keşfedin

AUTODOME IP PTZ kameralarımız konumlandırma, izleme ve ayrıntılara yakınlaştırma için idealdir. Aşağıdaki uygulamalarda optimum güvenlik sunar:

- ▶ Alışveriş Merkezleri
- ▶ Kumarhaneler
- ▶ Kongre merkezleri
- ▶ Büyük perakende mağazaları
- ▶ Otoparklar
- ▶ Şehir merkezleri
- ▶ Eğlence tesisleri



AUTODOME IP 5000 HD

Kamusal gizlilik sorun mu? AUTODOME IP 5000 HD iç veya dış mekanda kullanım için uygundur; 30x optik yakınlaştırmayla birlikte tam HD 1080p çözünürlük sayesinde işe yarar görüntüleri uzak mesafelerde bile en yüksek kalitede sunmayı garantiler. Bu kamera 190 metreye kadar nesne tanımlama ve 1900 metreye kadar nesne algılama olanağı sunar. Üstün gizlilik maskeleyme özelliğinin eklenmesi, bu kamerayı kişilerin gizliliğini ihlal etmeden kamu alanlarını izlemek için ideal seçenek haline getirmiştir.

“Görmek istediğiniz alan ve kullandığınız yaklaşıma seviyesi üzerinde tam kontrol olanağı sağlar.”



AUTODOME IP 5000 IR

Işık seviyeleri sorun mu oluyor? AUTODOME IP 5000 IR aşırı düşük ışık koşullarında, hatta tamamen karanlıkta dahi size en yüksek netlikte görüntü sunar. Dahili akıllı kızılötesi ışını, nesnelerin yaklaştırma seviyesinden bağımsız olarak optimum düzeyde aydınlatılmasını sağlar. İhtiyaç duyduğunuzda nesneleri, gündüz 190 metreden ve gece ya da düşük ışıkta 180 metreden kontrol, hassasiyet ve ayrıntıyla kolayca tanımlayın.



AUTODOME IP 7000

Daha özel bir şey mi arıyorsunuz? AUTODOME IP 7000 kameralar yoğun güneş ışığında veya son derece düşük ışıkta bile, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak tüm gün koruma sağlamak üzere yenilikçi teknolojiler sunar. AUTODOME IP starlight 7000 HD kamera karanlıkta diğer kameraların siyah-beyaz görüntüye geçtiği noktanın ötesinde, tam renkli görüntüler sağlar. AUTODOME IP dynamic 7000 HD, parlak ve karanlık alanlardaki zorlu sahnelerde, nesneleri tanımlamak üzere en yüksek ayrıntıyı gerektiren uygulamalar için 1080p düzeyinde yüksek çözünürlükle üstün netlik sunar.

AUTODOME IP 4000 HD

Estetik ve performans arasında doğru dengeyi mi arıyorsunuz? İç mekan uygulamaları için tasarlanan AUTODOME IP 4000 HD kameranın şık yarı küresel muhafazası dekora kusursuz uyum sağlar. 12x optik yaklaştırma özelliği ile tam yatay ve dikey hareket kontrolü sayesinde, geniş bir gözetim alanını kapsayın ve hızlı hareket eden nesneleri 95 metreye kadar mesafeden saniyede 30 kare hızla HD olarak tanımlayın.





**Net bir şekilde
görebilmeniz,
daha hızlı tepki
verebilmeniz ve doğru
kararlar alabilmeniz
için tüm işe yarar
bilgileri görebilmeniz
çok önemlidir.**

AUTODOME IP zekası

Odak noktamız en fazla ihtiyacınız olan yerlerde güvenlikle ilgili yenilik yapmaktır. Giriş seviyesindeki AUTODOME IP 4000 HD veya gelişmiş AUTODOME IP dynamic 7000 HD ve AUTODOME IP starlight 7000 HD modellerimizi seçtiğinizde, kameranız güvenliğinizi artıracak akıllı özelliklerle gelir.

**“En düşük maliyetler
ve ağ yüküyle
yalnızca işe yarar
bilgiler içeren
görüntüler sunar”**



Content Based Imaging Technology

Tüm AUTODOME IP kameralar her zaman, her yerde en yüksek kalitede işe yarar IP görüntüleri sağlamak için Content Based Imaging Technology (CBIT) özelliğine sahiptir. Yakalanan görüntüler, sahnenin içeriğine göre uyarlanır. Hareket, değişen ışık yoğunluğu ve ön-arka ışık dalgalanmalarına bağlı olarak, kamera ayarları sürekli ve dinamik olarak yapılır. Bu, bit hızını yüzde 50'ye kadar azaltırken, önemli nesnelere için akıllı nesne takibi ve kusursuz pozlama sağlar. Sonuç olarak, veri depolama giderleriniz ve ağ yükünüz video kalitesinden ödün vermeden dikkate değer ölçüde azaltılır.

Her zaman kusursuz pozlama


Intelligent Defog özelliği, sisli veya düşük kontrastlı sahneleri görüntülerken kamera görüşünün önemli ölçüde iyileştirilmesini sağlar. Bu özellik sürekli olarak kullanılabilir veya dahili video analizi kullanılarak otomatik olarak etkinleştirilebilir. Kamera sis algırsa, görüntü kontrastı daha iyi görüş sağlamak için ayarlanır. Normal görüntüleme koşullarına dönülür dönülmez, kamera ayarları otomatik olarak yeniden yapılır.

Intelligent Video Analysis

AUTODOME IP 7000 modellerinde dahili Intelligent Video Analysis (IVA) özelliği bulunur. Bu, sizi gerektiğinde uyararak ilgili durumlara odaklanmanıza yardımcı olur. IVA ayrıca, meta veri aracılığıyla saatlerce uzunlukta kaydedilmiş videodan işe yarar görüntüleri birkaç saniye içinde almanızı sağlayacak şekilde video verilerine algı ve yapı katar. Meta veri, kesin adli kanıt sağlamada veya kişi sayma ya da kalabalık yoğunluğu bilgisine dayanarak iş süreçlerini optimize etmede de kullanılabilir. Mevcut 16 IVA kuralının 8'ini aynı anda birleştirme özelliğiyle, karmaşık görevleri kolay hale getirir ve yanlış alarmları en aza indirir.

Intelligent Tracking

IVA, hareketli nesnelere önceden tanımlanmış alarm kurallarını esas alarak veya basit bir tıklamayla otomatik olarak takip eden Intelligent Tracking özelliğini de etkinleştirir. Tek ve birden fazla referans noktası arasında akıllıca bir ayar yaparak, görüş alanını dinamik olarak ayarlayıp optimum görüntü yakalama özelliğiyle kesintisiz takip sağlar.



AUTODOME IP hareket kontrollü (PTZ) kameralarla, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan video teknolojisi sayesinde size her zamankinden zengin seçenekler sunabiliriz. Daha fazla bilgi için www.boschsecurity.com/hdsecurity adresine gidin

Yaratıcılık ve Kalite Geleneği




Bosch markası, 125 yılı aşkın süredir dünyanın her yerinde kalite ve güven ile birlikte anılıyor. Dünya çapında bir marka olan Bosch, yüksek hizmet ve destek anlayışıyla yenilikçi teknolojiler sunmaktadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri tüm dünyada kamusal, kurumsal ve konut ihtiyaçlarına yönelik elektronik güvenlik sistemleri ile genel seslendirme ve kongre-konferans çözümleri sunmaktadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri

Video Sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.boschsecurity.com/hdsecurity adresini ziyaret edin

© Bosch Güvenlik Sistemleri, 2015
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
VS-EH-tr-01_F01U560994_03

-  www.facebook.com/BoschSecurity
-  www.twitter.com/BoschSecurityEU
-  www.youtube.com/BoschSecurity

