

BVMS Viewer 9.0

www.boschsecurity.com



- ▶ Live-weergave van meerdere camera's: profiteer van de geavanceerde mogelijkheden voor videodecodering van BVMS Professional
- ▶ Afspelen en exporteren vanuit opslag: maak verbinding met externe opslagapparaten van Bosch
- ▶ Gratis tot 16 camera's gebruiken: laad de licentie en u kunt aan de slag
- ▶ Forensisch zoeken: zoek naar inhoud in de opgenomen videobeelden
- ▶ Live-weergaven en afgespeelde opnamen: bewaak op eenvoudige wijze meerdere locaties

Met de BVMS Viewer kunt u live-beelden bekijken en opgenomen videobeelden afspelen van camera's en videorecorders van Bosch die op het netwerk zijn aangesloten. De BVMS Viewer ondersteunt de huidige videoproducten van Bosch evenals oudere videosystemen van Bosch. Het softwarepakket bestaat uit een Operator Client en een Configuration Client. BVMS Viewer is een variant van het Bosch Video Management System. Het gratis basispakket omvat 16 live-camera's of camera's met lokale opslag, 5 opnamesystemen van Bosch en 16 live-weergaven en afgespeelde opnamen. Het systeem kan worden uitgebreid met uitbreidingslicenties voor maximaal 500 camera's en 9999 sites. Als verbeterde videobeheerfunctionaliteit vereist is, kan het systeem eenvoudig worden geüpgraded naar een BVMS Professional-systeem.

Certificaten en normen

Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werd van kracht op 25 mei 2018. Als wettelijke verordening is deze direct van toepassing op alle lidstaten van de EU, zonder dat nationale

implementatiewetgeving vereist is. Aangezien door videobewakingssystemen vastgelegde, verwerkte en opgeslagen informatie wordt geclassificeerd als 'gevoelig', zal de AVG beduidende gevolgen hebben voor de videobewakingsinstallaties binnen heel Europa.

BVMS bevat de vereiste functionaliteit om te kunnen verzekeren dat een organisatie de AVG naleeft. Deze functionaliteit wordt nader beschreven in het AVG-document van BVMS, dat te vinden is op de volgende webpagina:

[Community van Bosch Building Technologies.](#)

Technische specificaties

In de release-opmerkingen vindt u een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen die zijn geïmplementeerd in vergelijking met de vorige versie van BVMS Viewer. U vindt de release-opmerkingen op de webpagina van Bosch Building Technologies:
www.boschsecurity.com

Systeemlimieten

Maximumaantal werkstations	1
Maximumaantal camera's	500
Maximumaantal live-weergaven en afgespeelde opnamen	9999
Maximumaantal DVR's	32
Maximumaantal VRM's	32

Talen

Onderdeel	Talen
Handleiding voor snelle installatie	Engels, Frans, Duits, Vereenvoudigd Chinees en Spaans
Configuratiehandleiding	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Tsjechisch, Grieks, Pools, Zweeds, Turks en Koreaans.
Bedieningshandleiding	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Tsjechisch, Grieks, Pools, Zweeds, Turks en Koreaans.
Software	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Hongaars, Japans, Tsjechisch, Deens, Fins, Grieks, Noors, Pools, Zweeds, Thai, Turks, Koreaans, Arabisch en Vietnamees

Hardwarespecificaties

Camera's

Alle Bosch-camera's kunnen volgens het concept van apparaatcompatibiliteit worden gebruikt. U vindt dit in de Bosch Security & Safety-community in het volgende artikel:

Procedure: BVMS - apparaatcompatibiliteit.

De lijst met ondersteunde ONVIF-camera's vindt u op: <http://ipp.boschsecurity.com/bvms>.

Als een camera niet wordt vermeld, kunt u testen bestellen door het aangepaste camera-integratieformulier in te vullen.

Operator Client

Besturingssysteem	Windows 10 Professional (64-bits)-makersupdate lente (1803) Windows 10 Professional (64-bits)-makersupdate herfst (1709)
-------------------	---

	Windows 10 Enterprise (64-bits) LTSB 2016 (1607)
CPU	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (max. 3,9 GHz)
RAM	8 GB
Vrije ruimte op de harde schijf	Minimaal 3 GB voor systemen voor één locatie Minimaal 5 GB voor Enterprise-systemen
Netwerk	1 Gigabit/s-netwerkinterfacekaart
Schermsresolutie	Minimum: 1280 x 1024 Aanbevolen: 1920 x 1080
Grafische kaart	Nvidia Quadro K620 Nvidia Quadro M2000 Nvidia Quadro M4000 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Intel HD Graphics 530

Opslagapparaten

De snelle selectiehandleiding voor opslag, waaronder ook opslagapparaten van andere fabrikanten, vindt u op:

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Apparaat	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Bestelinformatie

MBV-BVWR-90 License Viewer basis

Basislicentie voor BVMS Viewer-editie. Bevat 16 camera-/decoderuitbreidingen, 5 Bosch-opnameoplossingen en 16 live-weergaven en afgespeelde opnamen.

Bestelnummer **MBV-BVWR-90**

MBV-XCHAN-VWR Licentie camera-/decoderuitbreiding

BVMS ViewerUitbreidingslicentie voor 1 encoder/decoderkanaal. Bestel exact het gewenste aantal. Bestelnummer **MBV-XCHAN-VWR**

MBV-XDVR-VWR Licentie DVR-uitbreiding

BVMS Viewer Uitbreidingslicentie voor 1 opnamesysteem van Bosch. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XDVR-VWR**

MBV-XSITE-VWR Licentie site-uitbreiding

BVMS Viewer Uitbreidingslicentie voor 1 site. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XSITE-VWR**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com