


Configuration Manager

www.boschsecurity.fr



Le programme Configuration Manager vous permet d'accéder à tous les périphériques et composants logiciels de votre réseau de vidéosurveillance. Il propose, en outre, un Assistant Configuration qui permet d'effectuer rapidement la configuration de base des périphériques. Toutefois, vous pouvez également effectuer la configuration depuis l'interface utilisateur habituelle.

Configuration Manager 5.0 dispose d'une interface utilisateur repensée intégrant plusieurs améliorations en termes de facilité d'utilisation afin de vous offrir une expérience utilisateur toujours plus complète. En plus des améliorations apportées à l'arborescence des périphériques, comme les fonctions de filtre et les icônes plus lisibles, l'intégration de la vue de la caméra a été renforcée pour vous permettre d'effectuer des sélections multiples depuis un seul onglet, y compris sur les dispositifs multivoies.

Fonctions de base

Le logiciel Configuration Manager propose les fonctions suivantes (leur disponibilité dépend de l'environnement dans lequel le programme est utilisé) :

- ▶ Outil de configuration gratuit
- ▶ Accès à tous les périphériques de votre réseau avec la prise en charge de tous les systèmes vidéo Bosch et des produits ONVIF
- ▶ Configuration système simplifiée grâce à un Assistant
- ▶ Gestion des utilisateurs et des privilèges pour Video Client
- ▶ Toujours à la pointe de la technologie grâce à des mises à jour fréquentes

Scan du réseau

Cette fonction permet de détecter automatiquement tous les périphériques compatibles présents sur le réseau tels que les caméras, les encodeurs vidéo (ex. encodeur VIDEOJET), les décodeurs vidéo (ex. décodeur VIDEOJET) ou les VRM Video Recording Manager.

Informations sur le périphérique et Configuration

De la même manière qu'un navigateur Web, mais s'appliquant à toutes les unités de votre réseau, Configuration Manager affiche la configuration en cours pour chaque périphérique et vous permet de modifier les paramètres.

Intégration système - périphérique

Utilisez la fonction Alloueur de périphériques dans Configuration Manager pour rendre des périphériques accessibles dans Video Client.

Assistant Configuration

En quelques étapes, Assistant Configuration vous aide à configurer les paramètres de base de chaque périphérique, même les systèmes les plus avancés.

Configuration multiple

Vous pouvez utiliser le Configuration Manager pour définir simultanément les paramètres individuels de plusieurs périphériques (ex. les paramètres d'heure), ce qui vous permet de configurer plus rapidement des systèmes de grande taille.

Accès simplifié aux périphériques

L'option Scan d'instantanés fournit un aperçu de toutes les caméras transmettant des données vidéo. Vous pouvez utiliser les instantanés pour identifier la caméra ou le périphérique et vous donner un accès direct à une caméra ou à un périphérique spécifique.

Vue Table

Cette fonction vous permet de compiler des paramètres spécifiques des périphériques sélectionnés. Elle vous fournit ainsi une vue d'ensemble rapide des paramètres qui vous intéressent et vous permet d'exporter ces informations à des fins d'archivage d'une simple pression sur un bouton.

Périphérique Health Monitor

Cette fonction vous fournit un rapide aperçu de l'état des périphériques sélectionnés tels que la charge de l'encodeur et le type de connexion réseau.

Travailler hors ligne

Configuration Manager permet de définir hors ligne les paramètres des périphériques sélectionnés. En fonctionnement, les données de configuration de ces périphériques sont transférées vers votre ordinateur, où vous pouvez les modifier hors ligne.

Cette fonction peut également être utilisée pour sauvegarder localement les données de configuration des périphériques. Si, par exemple, vous devez remplacer un périphérique par un autre du même type, ces données pourront ainsi être transférées telles quelles vers le nouveau périphérique.

Cette fonction est possible via la commande Remplacement. Les périphériques remplacés sont détectés et configurés automatiquement grâce aux données sauvegardées.

Émulation du système

L'ensemble de la configuration du système peut être enregistrée comme image système et émulée à l'aide d'une application Configuration Manager différente. Cette fonction permet d'isoler les problèmes sans devoir accéder au système.

Accès au module de gestion de licence

Les modules firmware qui requièrent une licence, tels que le module IVA (Intelligent Video Analysis, analyse vidéo intelligente), sont configurés à l'aide de Configuration Manager.

Gestion des utilisateurs dans Video Client

Configuration Manager permet la gestion des comptes utilisateur et des privilèges ainsi que l'accès aux caméras, aux fonctions et aux autres ressources. Intégré au logiciel Video Client, il démarre

automatiquement après une nouvelle installation et lance l'Assistant dès qu'il détecte des dispositifs non encore initialisés.

Vous pouvez définir un mot de passe pour le Configuration Manager afin d'éviter les modifications système non autorisées.

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us