

EX7 - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Caméra de surveillance Jour/Nuit hautes performances dans un caisson anti-vandale et élégant
- ▶ Large choix d'objectifs, dont une monture CS 5-50 mm
- ▶ Objectif varifocale pour d'excellentes performances optiques et une grande polyvalence
- ▶ Plate-forme de la caméra amovible pour un réglage rapide et facile des capteurs CCD
- ▶ Passage de câbles compatible pour une intégration facile dans les installations électriques

L'EX7 est une caméra pour montage au plafond, anti-vandale, facile à installer. L'EX7 est disponible avec un capteur CCD LXR M4 avec filtre mécanique, pour des couleurs vives en vision diurne et d'excellentes performances sous éclairage infrarouge. Les objectifs avec correction IR vont de 4 - 9 mm à 5 - 50 mm pour s'adapter à un large éventail d'applications de surveillance.

L'EX7 est dotée de fonctionnalités conviviales, dont le système de réglage de l'inclinaison et de l'orientation permettant un réglage, facile et rapide, des objectifs et des capteurs CCD. Ce système de réglage manuel ne nécessite aucun outil et réduit le temps d'installation. Grâce au système de réglage de l'inclinaison et de l'orientation, les installateurs obtiennent, rapidement et facilement, des images parfaitement horizontales d'un simple mouvement. Les installateurs apprécieront la plate-forme amovible de la caméra de l'EX7, qui permet de monter la base du caisson séparément de la plate-forme de la caméra. Les installateurs peuvent ainsi régler l'optique depuis un endroit plus sûr ou plus pratique que le plafond.

L'EX7 utilise un câble vidéo qui simplifie l'installation. Un câble vidéo de test (en option) se branche sur le câble vidéo sur la face latérale de la caméra. Ce câble permet aux installateurs de connecter des moniteurs LCD portables afin d'obtenir la confirmation vidéo instantanée de la position de la caméra.

L'EX7 fonctionne en 12 Vdc ou 24 Vac et est dotée d'un passage de câbles permettant une intégration facile dans les installations électriques et une gestion des câbles complète.

Construite en aluminium moulé, l'EX7 offre des performances optiques exceptionnelles dans un caisson anti-vandale élégant et résistant aux intempéries. L'EX7 est idéale pour la surveillance générale de différentes applications dont les écoles et les universités, les prisons, les banques, les plateformes de transport et les casinos.

Fonctions de base

Applications

- Aéroports
- Prisons et établissements pénitentiaires
- Hôpitaux

- Plates-formes de transport
- Commerces
- Casinos
- Banques
- Écoles et universités
- Sites industriels

Spécifications techniques

Vidéo

Capteur	CCD M4 Jour/Nuit haute définition	CCD C7 Couleur haute définition
Définition	Couleur 540 lignes/ Monochrome 540 lignes	500 lignes
Pixels effectifs NTSC (H x V)	768 x 494	768 x 494
Pixels effectifs PAL (H x V)	752 x 582	752 x 582
Sensibilité	0,06 lx avec objectif F1.4	2,7 lx à F1.4
Rapport Signal/Bruit	Supérieur à 48 dB (contrôle automatique de gain désactivé)	Supérieur à 48 dB
Signal de sortie	1 Vcàc, 75 ohms	
Correction gamma	0,45	
Contrôle de Gain	Contrôle automatique de gain (avec commutateur marche/arrêt)	
Iris électronique	1/60 à 1/100 000 (NTSC)	
	1/50 à 1/100 000 (PAL)	

Caractéristiques mécaniques

Construction	Aluminium moulé
Fenêtre	Polycarbonate de 3/16"
Poids	1,2 kg
Dimensions	286 x 138 x 95 mm

Caractéristiques électriques

Tension	12 à 24 Vac (50/60 Hz), 12 à 24 Vdc
Puissance consommée	5 W max.

Caractéristiques environnementales

Plage de fonctionnement	-25 °C à +60 °C
-------------------------	-----------------

Informations de commande

EX7C7V0409-N - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 4 à 9 mm, NTSC, blanc

Numéro de commande **EX7C7V0409-N**

EX7C7V0409-P - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 4 à 9 mm, PAL, blanche

Numéro de commande **EX7C7V0409-P**

EX7C7V0922-N - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 9 à 22 mm, NTSC, blanc

Numéro de commande **EX7C7V0922-N**

EX7C7V0922-P - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 9 à 22 mm, PAL, blanche

Numéro de commande **EX7C7V0922-P**

EX7C7V0550-N - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 5 à 50 mm, NTSC, blanc

Numéro de commande **EX7C7V0550-N**

EX7C7V0550-P - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 5 à 50 mm, PAL, blanc

Numéro de commande **EX7C7V0550-P**

EX7M4V0409-N - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" haute définition Jour/Nuit, 540/540 lignes, objectif de 4 à 9 mm, NTSC, blanc

Numéro de commande **EX7M4V0409-N**

EX7M4V0409-P - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" haute définition Jour/Nuit, 540/540 lignes, objectif de 4 à 9 mm, PAL, blanc

Numéro de commande **EX7M4V0409-P**

EX7M4V0922-N - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" haute définition Jour/Nuit, 540/540 lignes, objectif de 9 à 22 mm, NTSC, blanc

Numéro de commande **EX7M4V0922-N**

EX7M4V0922-N - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" haute définition Jour/Nuit, 540/540 lignes, objectif de 9 à 22 mm, PAL, blanc

Numéro de commande **EX7M4V0922-P**

EX7M4V0550-N - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" haute définition Jour/Nuit, 540/540 lignes, objectif de 5 à 50 mm, NTSC, blanc

Numéro de commande **EX7M4V0550-N**

EX7M4V0550-P - Caméra pour montage au plafond anti-vandale « No-Grip »

Caméra pour montage au plafond, 1/3" haute définition Jour/Nuit, 540/540 lignes, objectif de 5 à 50 mm, PAL, blanc

Numéro de commande **EX7M4V0550-P**

Accessoires

EXPS.008 - Bloc d'alimentation Vac

Alimentation 120 Vac/24 Vac, 1 500 mA

Numéro de commande **EXPS.008**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us