

EX7 Serie Vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Hoogwaardige dag/nacht-camera in een slanke, vandaalbestendige behuizing.
- ▶ Diverse objectieven, waaronder 5-50 mm met CS-vatting
- ▶ varifocaal objectief voor uitstekende optische prestaties en veelzijdigheid.
- ▶ Afneembaar cameraplatform voor snelle en eenvoudige CCD-instellingen
- ▶ Compatibel met elektriciteitspijpen voor eenvoudige installatie in elektromontage

De EX7 is een eenvoudig te installeren, vandalismebestendige camera voor plafondmontage. De EX7 is leverbaar met een M4 LXR CCD met mechanisch filter, voor levendige kleuren overdag en uitstekende prestaties onder infraroodbelichting. De objectieven variëren van 4-9 mm tot 5-50 mm, IR-gecorrigeerde objectieven voor zeer uiteenlopende bewakingstoepassingen.

De EX7 is ontworpen met installatievriendelijke eigenschappen en is voorzien van draai- en kantelbare cameracardanusringen voor eenvoudige en snelle instelling van CCD en objectief. Dankzij de met de hand verstelbare cardanusringen is er geen gereedschap nodig, waardoor de installatietijd tot een minimum wordt beperkt. Met de draai- en kantelbare cardanusringen kunnen dealers eenvoudig en snel een perfect horizontaal beeld instellen.

Installateurs zullen het afneembare platform van de EX7 waarderen, omdat het daardoor mogelijk is het chassis van de behuizing los van het cameraplatform te monteren. Met deze functie zijn de dealers nu vrij de optiek aan te passen op een locatie die veiliger en gemakkelijker is dan het plafond.

De EX7 heeft een Video Patch Lead (VPL) voor eenvoudige installatie. Een optionele Video Patch Connector (VPC) kan worden aangesloten op de VPL aan de camerazijde. Met deze voorziening kunnen installateurs draagbare LCD-monitoren aansluiten en zo de correcte camerapositie bepalen aan de hand van het beeld op de monitor.

De EX7 werkt op 12 VDC of 24 VAC en is compatibel met elektriciteitspijpen voor eenvoudige installatie op elektrische standaardvoorzieningen voor compleet kabelbeheer.

De EX7 is vervaardigd van gegoten aluminium en levert uitstekende optische prestaties in een slanke, vandalisme- en weerbestendige behuizing. De EX7 is ideaal voor algemene bewaking bij elk willekeurig aantal toepassingen in onder meer scholen en universiteiten, gevangenissen, banken, vervoersknooppunten en casino's.

Basisfuncties

Toepassingen

- Luchthavens
- Gevangenissen en heropvoedingsinrichtingen
- Ziekenhuizen

- Vervoersknooppunten
- Winkels
- Casino's
- Banken
- Scholen en universiteiten
- Bedrijventerreinen

Technische specificaties

Video

Sensor	M4 CCD met hoge resolutie en dag/nacht-functionaliteit	C7 kleuren CCD met hoge resolutie
Resolutie	540 TVL kleur / 540 TVL zwart-wit	500 TVL
Effectieve pixels NTSC (H x V)	768 x 494	768 x 494
Effectieve pixels PAL (H x V)	752 x 582	752 x 582
Gevoeligheid	0,06 lux met F1.4 objectief	2,7 lux bij F1.4
Signaal-ruisverhouding	Meer dan 48 dB (AGC uit)	Meer dan 48 dB
Uitgangssignaal	1 Vtt, 75 ohm	
Gamma	0,45	
Versterkingsregeling	AGC (met aan-/uitschakelaar)	
Elektronische iris	1/60 tot 1/100.000 (NTSC)	
	1/50 tot 1/100.000 (PAL)	

Mechanische specificaties

Constructie	Gegoten aluminium
Venster	3/16 inch polycarbonaat
Gewicht	1,2 kg
Afmetingen	286 x 138 x 95 mm

Elektrische specificaties

Spanning	12-24 VAC (50/60 Hz), 12-24 VDC
Stroomverbruik	5 W max.

Omgevingseisen

Temperatuurbereik	-25°C tot +60°C
-------------------	-----------------

Bestelinformatie

EX7C7V0409-N Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch kleur met hoge resolutie, 500 TVL, 4-9 mm objectief, NTSC, wit
Opdrachtnummer **EX7C7V0409-N**

EX7C7V0409-P Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch kleur met hoge resolutie, 500 TVL, 4-9 mm objectief, PAL, wit
Opdrachtnummer **EX7C7V0409-P**

EX7C7V0922-N Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch kleur met hoge resolutie, 500 TVL, 9-22 mm objectief, NTSC, wit
Opdrachtnummer **EX7C7V0922-N**

EX7C7V0922-P Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch kleur met hoge resolutie, 500 TVL, 9-22 mm objectief, PAL, wit
Opdrachtnummer **EX7C7V0922-P**

EX7C7V0550-N Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch kleur met hoge resolutie, 500 TVL, 5-50 mm objectief, NTSC, wit
Opdrachtnummer **EX7C7V0550-N**

EX7C7V0550-P Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch kleur met hoge resolutie, 500 TVL, 5-50 mm objectief, PAL, wit
Opdrachtnummer **EX7C7V0550-P**

EX7C7V0409-N Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch hoge resolutie met dag/nacht-functionaliteit, 540/540 TVL, 4-9 mm objectief, NTSC, wit
Opdrachtnummer **EX7M4V0409-N**

EX7M4V0409-P Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch hoge resolutie met dag/nacht-functionaliteit, 540/540 TVL, 4-9 mm objectief, PAL, wit
Opdrachtnummer **EX7M4V0409-P**

EX7M4V0922-N Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch hoge resolutie met dag/nacht-functionaliteit, 540/540 TVL, 9-22 mm objectief, NTSC, wit
Opdrachtnummer **EX7M4V0922-N**

EX7M4V0922-P Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch hoge resolutie met dag/nacht-functionaliteit, 540/540 TVL, 9-22 mm objectief, PAL, wit
Opdrachtnummer **EX7M4V0922-P**

EX7M4V0550-N Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch hoge resolutie met dag/nacht-functionaliteit, 540/540 TVL, 5-50 mm objectief, NTSC, wit
Opdrachtnummer **EX7M4V0550-N**

EX7M4V0550-P Serie vandalismebestendige No-Grip camera voor plafondmontage

Camera voor plafondmontage, 1/3 inch hoge resolutie met dag/nacht-functionaliteit, 540/540 TVL, 5-50 mm objectief, PAL, wit
Opdrachtnummer **EX7M4V0550-P**

Hardware-accessoires

EXPS.008 VAC Voeding

Voeding 120 VAC/ 24 VAC 1500 mA
Opdrachtnummer **EXPS.008**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be