

NWC-0495 DinionXF IP-kameraer for dag-/nattbruk

www.boschsecurity.no



BOSCH

Invented for life

Sertifiseringer og godkjenninger


Sikkerhet	iht. EN 60950-1 (CE)
	iht. UL 60950-1, CAN/CSA E 60950-1
Immunitet	iht. EN 50130-4 (CE)
Stråling	iht. EN 55022 klasse B (CE)
	iht. EN 61000-3-2 (CE), EN 61000-3-3 (CE)
	iht. FCC CFR 47 del 15, klasse B
	iht. AS/NZS CISPR 22 (tilsvarer CISPR 22)
Vibrasjon	Kamera med linse på 500 gram i henhold til IE C60068-2-6

Region

Sertifisering

Europa	CE	Declaration of Conformity
USA	FCC	

Installasjon/Konfigurasjons Notater




NWC-04X5-FS2

Dinion IP IVMD 2.0 VCA-programvarelisens
Ordrenummer **NWC-04X5-FS2**

NWC-04X5-FS3

Dinion IP IVA 3.0 VCA-programvarelisens
Ordrenummer **NWC-04X5-FS3**



Mål i mm (")

1	Linsekontakt	5	Strømforsyningsinngang
2	Kontrollknapper	6	10/100 Base-T Fast Ethernet
3	BNC-videoutgang	7	LED (strøm, tilkobling, trafikk)
4	Alarm inn, relé ut		

Deler inkludert

Pakken	inneholder
1	Dinion ^{XF} IP-kamera for dag-/nattbruk
1	Ekstra objektivkontakt
1	C/CS – konverteringsring for montering
1	Hurtiginstalleringsveiledning
1	CD-ROM med håndbok

Bestillingsinformasjon

NWC-0495-10P DinionXF-IP kamera for dag-/nattbruk
1/3", høy ytelse, 24 VAC / 12 VDC / PoE, 50 Hz
Ordrenummer **NWC-0495-10P**

NWC-0495-20P DinionXF-IP kamera for dag-/nattbruk
1/3", høy ytelse, 24 VAC / 12 VDC / PoE, 60 Hz
Ordrenummer **NWC-0495-20P**

NWC-04X5-FS1
Dinion IP IVMD 1.0 VCA-programvarelisens
Ordrenummer **NWC-04X5-FS1**

Representert av:

Norway:

Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no