



EX7 Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip



- ▶ **Высокопроизводительная камера для дневного и ночного видеонаблюдения в элегантном вандадозащищенном корпусе**
- ▶ **Различные варианты объективов, включая CS-крепление 5-50 мм**
- ▶ **варифокальные объективы, обеспечивающие безупречную оптическую производительность и гибкость**
- ▶ **Съемная платформа камеры для быстрой и удобной настройки ПЗС-матрицы**
- ▶ **Совместимый кабелепровод, обеспечивающий удобное подключение к электродеталям**
- ▶ **Конструкция No-grip, обеспечивающая максимальную безопасность и защиту от хулиганов**

EX7 представляет собой простую в установке вандадозащищенную потолочную камеру. Камера EX7 выпускается с ПЗС-матрицей с механическим фильтром M4 LXR, обеспечивающей безупречную цветопередачу в дневное время и отличную производительность ночью с инфракрасной подсветкой. Камеры оснащены объективами от 4,9 мм до 5-50 мм с ИК-коррекцией для различных приложений.

Камера EX7 оснащена функциями, упрощающими установку, включая шарниры для поворота/наклона камеры, обеспечивающие быструю и удобную настройку ПЗС-матрицы и объектива. Регулируемые вручную шарниры не требуют никаких инструментов и сводят к минимуму время установки. Благодаря шарнирам для поворота/наклона камеры можно быстро и легко получить выровненные по горизонтали изображения.

Специалисты по установке оценят съемную платформу камеры EX7, которая позволяет устанавливать основание корпуса отдельно от платформы камеры. Благодаря этой особенности специалисты по установке могут настраивать оптические характеристики камеры непосредственно под потолком, а в более благоприятных условиях.

Камера EX7 также оснащена выходом Video Patch Lead (VPL) для удобства установки. Благодаря VPL, специалисты по установке могут подключать портативный ЖК-монитор непосредственно к камере EX7 для немедленного видеоподтверждения правильности положения камеры.

Камера EX7 работает от 12 В пост. тока или 24 В перем. тока и совместима с кабелепроводами для облегчения установки в стандартные электросистемы и прокладки кабелей.

Камера EX7 изготовлена из литого алюминия и обеспечивает безупречную оптическую производительность в сочетании с элегантным, вандадозащищенным, атмосферостойким корпусом. Камера EX7 прекрасно подходит для общего наблюдения в любых областях, включая школы и колледжи, тюрьмы, банки, транспортные центры и казино.

Функции

Области применения

- Аэропорты
- Тюрьмы и исправительные учреждения
- Клиники
- Транспортные центры
- Предприятия розничной торговли
- Казино
- Банки

- Школы и колледжи
- Промышленные предприятия

Техническое описание

Видео

Датчик	ПЗС-матрица M4 "день/ночь" с высоким разрешением	Цветная ПЗС-матрица C7 с высоким разрешением
Разрешение	540 ТВЛ цветное / 540 ТВЛ монохромное	500 ТВЛ
Эффективные пиксели NTSC (Г x В)	768 x 494	768 x 494
Эффективные пиксели PAL (Г x В)	752 x 582	752 x 582
Чувствительность	0,06 люкс с объективом F1.4	2,7 люкс при F1.4
Соотношение сигнал-шум	Более 48дБ (АРУ выкл.)	Более 48 дБ
Обработка сигнала	Цифровая обработка сигнала	
Выходной сигнал	1 В, 75 Ом	
Гамма	0,45	
Регулировка усиления	АРУ (вкл/выкл)	
Электронная диафрагма	от 1/60 до 1/100 000 (NTSC) от 1/50 до 1/100 000 (PAL)	

Механические характеристики

Конструкция	Литой алюминий
Стекло	Поликарбонат 3/16"
Вес	1,2 кг
Размеры	286 x 138 x 95 мм

Электрические характеристики

Напряжение	12 - 24 В переменного / постоянного тока
Энергопотребление	190 - 250 мА при 12 В пост. тока

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон	от -25°C до +60°C
------------------	-------------------

Информация для заказа

EX7C7V0409-N Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 4-9 мм, NTSC, белая	EX7C7V0409-N
EX7C7V0409-P Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 4-9 мм, PAL, белая	EX7C7V0409-P
EX7C7V0922-N Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 9-22 мм, NTSC, белая	EX7C7V0922-N
EX7C7V0922-P Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 9-22 мм, PAL, белая	EX7C7V0922-P
EX7C7V0550-N Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 5-50 мм, NTSC, белая	EX7C7V0550-N
EX7C7V0550-P Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 5-50 мм, PAL, белая	EX7C7V0550-P
EX7M4V0409-N Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", "день/ночь" с высоким разрешением, 500/540 ТВЛ, объектив 4-9 мм, NTSC, белая	EX7M4V0409-N
EX7M4V0409-P Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", "день/ночь" с высоким разрешением, 540/540 ТВЛ, объектив 4-9 мм, PAL, белая	EX7M4V0409-P
EX7M4V0922-N Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", "день/ночь" с высоким разрешением, 540/540 ТВЛ, объектив 9-22 мм, NTSC, белая	EX7M4V0922-N
EX7M4V0922-P Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", "день/ночь" с высоким разрешением, 540/540 ТВЛ, объектив 9-22 мм, PAL, белая	EX7M4V0922-P
EX7M4V0550-N Вандадозащищенная потолочная камера No-Grip Камера для установки в потолок, 1/3", "день/ночь" с высоким разрешением, 540/540 ТВЛ, объектив 5-50 мм, NTSC, белая	EX7M4V0550-N

Информация для заказа

**EX7M4V0550-P Вандалозащищенная
потолочная камера No-Grip**

EX7M4V0550-P

Камера для установки в потолок, 1/3", "день/
ночь" с высоким разрешением,
540/540 ТВЛ, объектив 5-50 мм, PAL, белая

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by